



NEW FLY 125 3V / 50 4T4V





La città è il suo habitat naturale. In qualunque momento della tua giornata e ovunque tu voglia andare, Fly si lascerà guidare facilmente. Dimensioni compatte e pneumatici da 12" lo rendono estremamente maneggevole. Massimo comfort e capienza grazie alla spaziosa pedana piatta, al sottosella per 2 caschi demi-jet con visiera, al vano con chiave nel retroscudo e al gancio porta-borsa estraibile. L'ampia ed ergonomica sella assicura piacevoli viaggi anche in coppia e con la sua altezza di soli 760 mm rende Fly accessibile a tutti i guidatori. Bassi consumi e minimi costi di gestione fanno del nuovo Fly un mezzo imbattibile per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani.

SEMPLICEMENTE FLY



Il nuovo Fly è disponibile in due ecologiche motorizzazioni: il 50 cc 4T4V, performante come un 2T ed economico come un 4T, ed il nuovo motore Piaggio 125 cc 3V. Il nuovo motore 3 valvole ad iniezione elettronica, grazie alla sua innovazione tecnologica, ha permesso di ridurre sensibilmente consumi ed emissioni, migliorando le prestazioni. Il 125 cc 3 valvole raffreddato ad aria regala una migliore fluidità di marcia, minori consumi (a 50 km/h percorre oltre 50 km con un litro) e minori emissioni inquinanti.



⤴ Fly 125 è equipaggiato con un potente impianto frenante composto da 2 dischi da 220 mm.

⤴ Strumentazione dal design ricercato e dalle finiture curate, in puro stile Piaggio.

⤴ Massime prestazioni e minimi consumi con il nuovo 125 cc 3V ad iniezione elettronica.

SCHEDE TECNICHE

FLY 125 3V

FLY 50 4T4V

Motore	Monocilindrico, 4 tempi	Monocilindrico Hi-PER4, 4 tempi
Cilindrata	124 cc	49,9 cc
Alesaggio / Corsa	52 mm / 58,6 mm	39 mm / 41,8 mm
Potenza	8.9 kW - 12,1 CV - a 8.250 rpm	3.2 kW - 4,3 CV - a 8.250 rpm
Coppia	10,7 Nm a 6.750 rpm	3,8 Nm a 7.750 rpm
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa a 3 valvole	Monoalbero a camme in testa a 4 valvole
Alimentazione	Iniezione	Carburatore
Raffreddamento	Ad aria forzata	Ad aria forzata
Lubrificazione	Carter umido	Carter umido
Avviamento	Elettrico	Elettrico ed a kick starter
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori	Automatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori
Telaio	Struttura monoculla in tubi acciaio saldati con rinforzi in lamiera stampata	Struttura monoculla in tubi acciaio saldati con rinforzi in lamiera stampata
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica 32 mm a steli diritti	Forcella telescopica idraulica 32 mm a steli diritti
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico	Monoammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Disco Ø 220 mm con pinza a doppio pistoncino	Disco Ø 220 mm con pinza a doppio pistoncino
Freno posteriore	Disco Ø 220 mm	Tamburo Ø 140 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70 - 12"	Tubeless 120/70 - 12"
Pneumatico posteriore	Tubeless 120/70 - 12"	Tubeless 120/70 - 12"
Lunghezza / Larghezza / Passo	1.850 mm / 720mm / 1.325 mm	1.870 mm / 705 mm / 1.345 mm
Altezza sella	760 mm	760 mm
Capacità serbatoio carburante	7 Litri (di cui riserva 1,5 litri)	6,8 litri (di cui riserva 1,5 litri)
Omologazione	EURO 3	EURO 2

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco allacciato. L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

COLORI



NERO COSMO



BLU MIDNIGHT



BIANCO PERLA



ROSSO IBIS

ACCESSORI

-
-
- - Kit bauletto con cover verniciata
-
- - Kit bauletto gofrato
-
- - Kit parabrezza
-
- - Telo copri-gambe universale AWATECH
-
- - Telo copri-veicolo
-
- - Allarme elettronico
-
-



➤ Pneumatici da 12" per una maggiore stabilità e maneggevolezza.



➤ Tappo carburante nel retroscudo per non scendere mai dallo scooter.



➤ Massima capacità di carico grazie al vano sottosella per 2 caschi demi-jet con visiera.



Su tutti i veicoli Piaggio
2 ANNI di garanzia
2 ANNI di assistenza stradale
 alle condizioni descritte nei prospetti informativi



Piaggio consiglia
 carburanti e
 lubrificanti
eni



Il marchio **PIAGGIO** è proprietà di



TIMBRO DEL CONCESSIONARIO



www.piaggio.com